



تألیف و گردآوری: سید مسعود موسوی  
(دکتری سیاست‌گذاری سلامت)

فائزه عبادی  
(دانشجوی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)

سرشناسه | موسوی، سیدمسعود، ۱۳۶۸ -  
عنوان و نام پدیدآور | تست آموز سنا (تاس): کلیات بهداشت / نویسندگان سیدمسعود موسوی،  
فائزه عبادی.  
مشخصات نشر | تهران: انتشارات علمی سنا، ۱۳۹۹.  
مشخصات ظاهری | ۱۸۶ ص.  
شابک | ۹۷۸-۶۰۰-۴۸۸-۳۰۴-۷  
وضعیت فهرست نویسی | فیا  
موضوع | بهداشت -- مدیریت -- آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)  
موضوع | Health services administration -- Examinations, questions, etc. (Higher)  
موضوع | (بهداشت همگانی -- آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)  
موضوع | Public health -- Examinations, questions, etc. (Higher)  
موضوع | دانشگاه‌ها و مدارس عالی -- ایران -- آزمون‌ها  
موضوع | Universities and colleges -- Iran -- Examinations  
شناسه افزوده | عبادی، فائزه، ۱۳۷۴ -  
رده بندی کنگره | RA۹۷۱  
رده بندی دیویی | ۱۰۶۸/۳۶۲  
شماره کتابشناسی ملی | ۶۱۲۶۹۸۱



(انتشارات علمی سنا)  
مرجع تخصصی علوم پزشکی  
نام کتاب: | تست آموز سنا (تاس): کلیات بهداشت  
تألیف و گردآوری: | سید مسعود موسوی  
فائزه عبادی  
ناشر: | علمی سنا  
شابک: | ۹۷۸-۶۰۰-۴۸۸-۳۰۴-۷  
نوبت چاپ: | اول - ۱۳۹۹  
صفحه آرایشی: | انتشارات علمی سنا  
طراح جلد: | علیرضا زمانی  
پست الکترونیک: | [elmisana@gmail.com](mailto:elmisana@gmail.com)  
فروش اینترنتی: | [www.sanabook.com](http://www.sanabook.com)  
تیراژ: | ۵۰۰ نسخه  
قیمت: | ۴۴۰۰ تومان

«شما می‌توانید کتاب‌های مؤسسه انتشاراتی علمی  را علاوه بر کتابفروشی‌های سراسر کشور از نمایندگی‌های اختصاصی مؤسسه واقع در کلیه استان‌ها تهیه نمایید.»  
آدرس نمایندگی‌ها در سایت [sanapezeshki.com](http://sanapezeshki.com)  
و یا انتهای کتاب درج شده است.

## مقدمه ناشر

تغییرات در نوع طراحی سؤال و منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در چند سال اخیر باعث شده است که تنها تست‌زنی آزمون‌های سال‌های قبل، عملاً کمک زیادی به داوطلبان نکند. لذا بر آن شدیم با کمک اساتید معتبر این رشته که در کلاس‌های مؤسسه علوم پزشکی سنا تدریس می‌کنند، مجموعه‌ای از تست‌های تألیفی و سؤالات آزمون‌های کارشناسی ارشد سال‌های اخیر برای داوطلبان عزیز فراهم گردد.

در گذشته کتاب‌های درسنامه کلیات بهداشت، اصول و مبانی سازمان و مدیریت، سازمان و مدیریت بهداشت و درمان و اقتصاد بهداشت در این انتشارات به چاپ رسیده که دانشجویان زیادی به منظور آمادگی خود برای آزمون از آنها استفاده کرده‌اند و خوشبختانه میزان رضایت داوطلبان قابل توجه بوده است.

سؤالات این مجموعه با همت مدیریت دیپارتمان مدیریت سیاست‌گذاری و اقتصاد سلامت در مؤسسه علمی انتشاراتی سنا، جناب آقای دکتر سید مسعود موسوی و همکاران ایشان طراحی، انتخاب، گردآوری، به‌روزرسانی و ویرایش گردیده است؛ لذا از ایشان و کلیه همکاران عزیزمان در نشر علمی سنا کمال تشکر و قدردانی را داشته و امیدواریم حاصل تلاش ما برای تمامی داوطلبان آزمون ارشد و دکتری مفید واقع شود.

در پایان از کلیه اساتید، دانشجویان و سایر خوانندگان محترم خواهشمندیم هرگونه اشکال تایپی و املایی را از طریق پست الکترونیک [elmsana@gmail.com](mailto:elmsana@gmail.com) اطلاع رسانی نمایید تا در ویرایش‌های بعدی این کتاب برطرف گردند.

دکتر منیره ملکی - دکتر هادی طغیانی

مدیریت مؤسسه علمی انتشاراتی سنا (سامانه نوین آموز)

### به نام خداوند جان و خرد

#### سخنی با داوطلبان:

کتابی که پیش رو دارید، به جرأت می‌توان گفت مجموعه‌بی‌نظیری از سؤالات مبحث «کلیات بهداشت» در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی است که شامل ترکیبی از تست‌های تألیفی و کنکور سال‌های ۹۷ و ۹۸ می‌باشد. همانطور که از قبل هم مطلع بودید؛ منابع مبحث کلیات بهداشت از چهار جلد کتاب تشکیل شده است: ۱- اصول خدمات بهداشتی (تألیف دکتر عبادی آذر و همکاران، نشر عبادی فر، ۱۳۹۳) ۲- جلد اول کتاب جامع بهداشت عمومی (تألیف دکتر حاتمی و همکاران، انتشارات ارجمند)، فصول دوم و سوم (تمامی گفتارها)، فصل چهارم (گفتارهای هفتم و هشتم) و قسمت پیوست (۱) پزشک خانواده) ۳- جلد دوم کتاب جامع بهداشت عمومی (تألیف دکتر حاتمی و همکاران، انتشارات ارجمند) فصل هفتم (تمامی گفتارها) گفتار اول تا سوم فصل هشتم و گفتار ششم فصل نهم ۴- جلد سوم کتاب جامع بهداشت عمومی (تألیف دکتر حاتمی و همکاران، انتشارات ارجمند) گفتارهای اول، چهاردهم و بیست یکم از فصل ۱۱، تمامی گفتارهای فصل ۱۳ و فصل ۱۴ گفتارهای اول تا نهم و گفتارهای دوازدهم و چهاردهم.

از سویی با توجه به این‌که این درس، مبحثی مهم و موردعلاقه داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و دارای ضریب ۲ است، توجه ویژه به این مبحث و کسب نمره تراز خوب می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در نتیجه نهایی کنکور داوطلب ایفا کند. در طی کنکور سال ۹۷ و قبل از آن توجه طراحان سؤال بیشتر به سمت کتاب «اصول خدمات بهداشتی» بود اما این تمرکز از سوی طراحان محترم در کنکور سال ۹۸ به سمت کتاب جامع بهداشت عمومی (نزدیک به ۸۰ درصد سؤالات) تغییر پیدا کرد و پیش‌بینی می‌شود با توجه به جدید بودن و باز بودن دست‌آنها برای طراحی سؤالات چهارگزینه‌ای؛ این توجه و علاقه در کنکورهای سال‌های آتی نیز به سمت کتاب «جامع بهداشت عمومی» ادامه داشته باشد.

کتاب حاضر از ۵ بخش، که هر بخش متعلق به یک منبع می‌باشد، تشکیل شده است. هر بخش از دو فصل که یکی سؤالات تألیفی به همراه پاسخنامه تشریحی و دیگری سؤالات کنکور همراه با پاسخنامه تشریحی تشکیل شده است. در قسمت سؤالات کنکور، از سؤالات کنکورهای دیگر رشته‌ها که منبع مشترک دارند نیز برای آشنایی و مطالعه بیشتر داوطلبان استفاده شده است. همچنین در فصل پنجم نظر به اهمیت مبحث واکسیناسیون؛ سؤالات آن به‌صورت جداگانه‌ای در دو بخش تألیفی و کنکور طراحی و گردآوری شده است. همچنین یکی از ویژگی‌های ممتاز این کتاب تدوین و گردآوری پاسخ تشریحی کامل و جامع برای هر سؤال بوده که این امکان را برای داوطلب فراهم می‌آورد که در کنار منابع اصلی مطالعه (فرس‌ها و یا کتاب خلاصه درس‌نامه کلیات بهداشت انتشارات همین موسسه) مجموعه‌ای جامع و کامل باهدف جمع‌بندی، تسلط و تفهیم بهتر مباحث را در اختیار داشته باشد از سویی با توجه به آن‌که منابع و سبک و سیاق آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از سال ۹۷ با تغییرات شگرفی علی‌الخصوص در منابع معرفی شده همراه بوده است لذا انتخاب سؤالات کنکور صرفاً برای دو سال اخیر بوده است. که البته سعی شده است برخی سؤالات مشترک با منابع سال‌های اخیر نیز در چارچوب سؤالات تألیفی گردآوری گردد تا جامعیت و شمولیت این مجموعه را دچار خدشه ننماید.

لازم به ذکر است که این مجموعه علاوه بر آن‌که برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، اپیدمیولوژی، ارزیابی فناوری سلامت (HTA)، اکولوژی انسانی، آموزش بهداشت، پدافند غیرعامل در نظام سلامت، سلامت سالمندی، سلامت و ترافیک و مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و درس «مجموعه مدیریت» آزمون دکتری مناسب خواهد بود؛ برای داوطلبان آزمون استخدامی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی که معمولاً هر ساله با دو سال یک‌بار توسط سازمان سنجش کشور برگزار می‌شود بسیار مناسب و کاربردی می‌باشد.

در پایان نیز ضمن تشکر از خانم مهرگان صادقی (دانشجوی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) که در طراحی برخی تست‌های تألیفی با ما همکاری داشتند نیز یادآوری می‌شود هرچند زمان بسیاری صرف تدوین این مجموعه گردیده است اما بدون شک خالی از ایراد نیست، لذا از تمامی اساتید، دانش‌پژوهان و دانشجویان عزیز درخواست می‌نمایم تا با ارائه راهنمایی‌ها، پیشنهادها و انتقادهای خود از طریق مکاتبه با ایمیل [elmsana97@gmail.com](mailto:elmsana97@gmail.com) ما را در جهت بهبود کمی و کیفی این کتاب یاری نمایند.

با تشکر  
گردآورندگان  
بهار ۹۹

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| فصل ۱: اصول خدمات بهداشتی .....         | ۷   |
| سؤالات تألیفی .....                     | ۷   |
| سؤالات کنکور .....                      | ۲۴  |
| پاسخنامه تشریحی سؤالات تألیفی .....     | ۲۸  |
| پاسخنامه تشریحی سؤالات کنکور .....      | ۵۷  |
| فصل ۲: جامع بهداشت عمومی، جلد اول ..... | ۶۲  |
| سؤالات تألیفی .....                     | ۶۲  |
| سؤالات کنکور .....                      | ۷۱  |
| پاسخنامه تشریحی سؤالات تألیفی .....     | ۷۵  |
| پاسخنامه تشریحی سؤالات کنکور .....      | ۹۶  |
| فصل ۳: جامع بهداشت عمومی، جلد دوم ..... | ۱۰۲ |
| سؤالات تألیفی .....                     | ۱۰۲ |
| سؤالات کنکور .....                      | ۱۱۱ |
| پاسخنامه تشریحی سؤالات تألیفی .....     | ۱۱۷ |
| پاسخنامه تشریحی سؤالات کنکور .....      | ۱۳۴ |
| فصل ۴: جامع بهداشت عمومی، جلد سوم ..... | ۱۴۳ |
| سؤالات تألیفی .....                     | ۱۴۳ |
| سؤالات کنکور .....                      | ۱۵۲ |
| پاسخنامه تشریحی سؤالات تألیفی .....     | ۱۵۴ |
| پاسخنامه تشریحی سؤالات کنکور .....      | ۱۶۹ |
| فصل ۵: ایمن سازی و واکسیناسیون .....    | ۱۷۳ |
| سؤالات تألیفی .....                     | ۱۷۳ |
| سؤالات کنکور .....                      | ۱۷۷ |
| پاسخنامه تشریحی سؤالات تألیفی .....     | ۱۷۹ |
| پاسخنامه تشریحی سؤالات کنکور .....      | ۱۸۴ |



## اصول خدمات بهداشتی<sup>۱</sup>

### سؤالات تألیفی

۱. بر اساس تاریخچه پزشکی و بهداشت، آبله کوبی از کدام کشور آغاز شد؟
  - (الف) چین
  - (ب) هند
  - (ج) یونان
  - (د) ایران باستان
۲. کدام یک از جمله ویژگی‌های پزشکی درمانی نیست؟
  - (الف) بر پایه مهارت‌های علمی است.
  - (ب) اندام‌های بدن را مورد بررسی قرار می‌دهد.
  - (ج) شاخه‌ای از بهداشت عمومی است.
  - (د) بر اساس گروه‌های سنی و جنسی تصمیم‌گیری می‌کند.
۳. کدام یک از گزینه‌های زیر به‌عنوان مهم‌ترین کار رازی در حوزه سلامت شهرت دارد؟
  - (الف) توجه به واکنش مردمک در برابر نور
  - (ب) تدوین کتابی در خصوص بیماری‌های کودکان
  - (ج) تدوین کتابی در خصوص تشخیص بیماری آبله و سرخک
  - (د) ابداع هنر نسخه‌نویسی
۴. کدام یک از عبارات زیر مربوط به پیشگیری سطح دوم نمی‌باشد؟
  - (الف) متوقف کردن سیر بیماری
  - (ب) تشخیص به‌موقع بیماری و درمان مناسب و به‌سرعت
  - (ج) جلوگیری از سیر بیماری به‌طرف مراحل پیشرفته
  - (د) جلوگیری از سرایت بیماری به افراد سالم
۵. جلوگیری از سیر بیماری و متوقف کردن سیر بیماری، به ترتیب مربوط به کدام نوع از سطوح
  - (الف) آلودگی هوا
  - (ب) آلودگی آب
  - (ج) آلودگی خوراکی‌ها
  - (د) آلودگی پرتویی
- پیشگیری هستند؟
  - (الف) پیشگیری سطح سوم، پیشگیری سطح دوم
  - (ب) پیشگیری سطح دوم، پیشگیری سطح سوم
  - (ج) پیشگیری سطح سوم، پیشگیری سطح سوم
  - (د) پیشگیری سطح دوم، پیشگیری سطح دوم
۶. در کدام یک از مفاهیم زیر سبک زندگی افراد در سبب‌شناسی بیماری از اهمیت بالایی برخوردار است؟
  - (الف) پزشکی درمانی
  - (ب) پزشکی نوین
  - (ج) پزشکی پیشگیری
  - (د) ارتقاء بهداشتی
۷. در مرحله‌ی مهندسی اجتماعی از مراحل تغییر بهداشت عمومی، چه موضوعی در اولویت قرار گرفت؟
  - (الف) جنبه‌های رفتاری و اجتماعی بیماری
  - (ب) آسیب‌شناسی جمعیتی
  - (ج) افزایش طول عمر
  - (د) نظریه میکروبی ایجاد بیماری
۸. تشخیص به‌موقع بیماری و درمان مناسب و به‌سرعت، مربوط به کدام سطح از سطوح پیشگیری می‌باشد؟
  - (الف) پیشگیری مقدماتی
  - (ب) پیشگیری سطح اول
  - (ج) پیشگیری سطح دوم
  - (د) پیشگیری سطح سوم
۹. امروزه مهم‌ترین بیماری‌های زیست محیطی مربوط به چیست؟
  - (الف) آلودگی هوا
  - (ب) آلودگی آب
  - (ج) آلودگی خوراکی‌ها
  - (د) آلودگی پرتویی

۱۵ سلامتی به عنوان محور توسعه شناخته شود و همواره باید از اولویت در سرمایه‌های توسعه کلی جامعه برخوردار باشد.

۱۵ به کارگیری فن آوری مناسب به عنوان ترکیبی که هم نیازهای مراقبت بهداشتی و هم بافت اقتصادی - اجتماعی کشور را در نظر بگیرد، مربوط به کدام یک از اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه است؟

الف) مشارکت مردم و اتکاء به خود

ب) عدالت

ج) روش‌های مناسب

د) اصل هماهنگی بخش‌های توسعه اقتصادی - اجتماعی

۱۶ وضعیت اقتصادی تعیین کننده کدام گزینه زیر نمی‌باشد؟

الف) قدرت خرید مردم

ب) الگوهای سلامتی

ج) استاندارد زندگی

د) الگوهای بیماری

۱۷ کدام گزینه جزء اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه نیست؟

الف) بهبود تغذیه

ب) جامعیت خدمات

ج) آموزش بهداشت

د) درمان بیماری‌های معمول و جراحی‌ها

۱۸ گفته آقای دابوس: «تندرستی نشانه نبود درد و ناراحتی و تطابق و تنظیم مستمر با محیط‌زیست و اطمینان یافتن از بهترین عملکرد است»، مربوط به کدام یک از مفاهیم تندرستی است؟

الف) مفهوم بوم‌شناختی

ب) مفهوم زیست پزشکی

ج) مدل زیستی، روانی و اجتماعی

د) مدل جامع

۱۹ کدام یک از اجزای وجه فلسفی مراقبت‌های بهداشتی اولیه نیست؟

الف) بهداشت، آمیختگی و هماهنگی بخش اعظم اجتماعی - اقتصادی جامعه را شامل می‌شود

ب) سلامت را به عنوان محور توسعه می‌شناسد

ج) نیازهای اساسی بهداشت را به تقاضا تبدیل می‌کند

د) متضمن توزیع عادلانه منابع اجتماعی بین طبقات محروم جامعه است

۱۰ کدام یک از عوامل عمده بیماری‌های غیر واگیر نیست؟

الف) پیری جمعیت

ب) تغییر در شیوه زندگی

ج) رفتارها و عادات نامناسب در خوراک

د) عدم رعایت اعتدال در غذا خوردن

۱۱ کدام یک از بیماری‌های زیر از عوارض مصرف گوشت خوک می‌باشد؟

الف) تریشینوزیس

ب) فیلاریاز

ج) شیس‌توزوماز

د) لیشمانیوز

۱۲ بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام گزینه زیر صحیح است؟

الف) بهداشت و درمان از نیازهای مهم تلقی شده و دولت موظف است امکانات را جهت برطرف ساختن هر نوع محرومیت‌های اساسی در این زمینه بسیج نماید.

ب) بهداشت و درمان از نیازهای اساسی تلقی شده و دولت مجاز است امکانات را جهت برطرف ساختن هر نوع محرومیت‌های اساسی در این زمینه بسیج نماید.

ج) بهداشت و درمان از نیازهای مهم تلقی شده و دولت مجاز است امکانات را جهت برطرف ساختن هر نوع محرومیت در این زمینه بسیج نماید.

د) بهداشت و درمان از نیازهای اساسی تلقی شده و دولت موظف است امکانات را جهت برطرف ساختن هر نوع محرومیت در این زمینه بسیج نماید.

۱۳ کدام یک از مفاهیم زیر در وجه فلسفی مراقبت‌های اولیه بهداشتی مورد تأکید است؟

الف) عامل توسعه یافتگی جوامع

ب) جامعیت خدمات

ج) سطح‌بندی از طریق استقرار نظام ارجاع

د) توزیع عادلانه منابع با تمرکز بر اقشار محروم

۱۴ کدام یک از ویژگی‌های وجه استراتژیک مراقبت‌های بهداشتی اولیه است؟

الف) نیازهای اساسی بهداشت را به تقاضا و طلب تبدیل می‌کند.

ب) متضمن توزیع عادلانه منابع اجتماعی بین طبقات محروم جامعه است.

ج) آمیختگی و هماهنگی بین بخش اعظم اقتصادی اجتماعی جامعه را شامل می‌شود.

## ۲۰ کدامیک از ویژگی‌های خدمات بهداشتی مؤثر نمی‌باشد؟

- (الف) به جوامع محیطی برسد و عادلانه توزیع گردد  
(ب) برای مردم پذیرفتنی باشد  
(ج) وفور ارائه خدمات بهداشتی به‌نحوی که موجب افزایش امید به زندگی در بدو تولد شود  
(د) موجب افزایش دسترسی مردم به خدمات گردد

## ۲۱ کدامیک از موارد زیر، جزء اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه نمی‌باشد؟

- (الف) مشارکت مردم و اتکاء به خود  
(ب) عدالت  
(ج) جامعیت خدمات  
(د) آموزش بهداشت

## ۲۲ مفهوم «احساس خوداتکایی» به کدام بعد سلامت مربوط می‌شود؟

- (الف) روانی  
(ج) روحی  
(ب) شغلی  
(د) اجتماعی

## ۲۳ «تلاش فرد برای سازگاری با چالش‌های محیطی» در کدام رویکرد از تندرستی شاخص‌تر است؟

- (الف) Ecological  
(ج) Bio psychosocial  
(ب) Biomedical  
(د) Holistic

## ۲۴ داشتن «هدف و تعهد به چیزی اولی‌تر و باور به مفاهیم ذهنی» جزو کدام بعد از ابعاد تندرستی می‌باشد؟

- (الف) فیزیکی  
(ج) معنوی  
(ب) اجتماعی  
(د) روحی

## ۲۵ کدامیک از اصول مراقبت‌های اولیه بهداشتی نیازمند کارکنانی است که بتوانند در برخورد با مسائل و مشکلات سلامتی راه حل ارائه نمایند؟

- (الف) مشارکت مردم و اتکاء به خود  
(ب) جامعیت خدمات  
(ج) عدالت  
(د) روش‌های مناسب

## ۲۶ تمام موارد زیر از اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه به شمار می‌رود، به‌جز:

(الف) بهبود وضع تغذیه

(ب) گسترش برنامه ایمن‌سازی

(ج) همکاری و هماهنگی بین بخشی

(د) تأمین و تدارک داروهای اساسی

## ۲۷ کدامیک از وجوه مراقبت اولیه بهداشتی سلامتی به‌عنوان محور توسعه شناخته می‌شود که همواره باید از اولویت در سرمایه‌گذاری‌های توسعه کلی جامعه برخوردار باشد؟

- (الف) وجه فلسفی  
(ب) وجه استراتژیک  
(ج) وجه فرهنگی-اجتماعی  
(د) وجه اقتصادی-اجتماعی

## ۲۸ کدامیک از موارد زیر پیشگیری سطح دوم به حساب می‌آید؟

- (الف) جراحی انحراف بینی  
(ج) کاشتن دندان  
(ب) استفاده از عینک طبی  
(د) درمان دارویی حصبه

## ۲۹ اشخاص دارای سلامت روان علاوه بر نداشتن بیماری روانی چه ویژگی عمده‌ای دیگر دارند؟

(الف) احساس آرامش، رعایت حقوق دیگران، توانایی در برآورده کردن نیازهای خود

(ب) احساس آرامش، رعایت حقوق دیگران  
(ج) نداشتن بیماری جسمانی، احساس آرامش، رعایت حقوق دیگران

(د) نداشتن بیماری جسمانی، احساس آرامش، توانایی در برآورده کردن نیازهای خود

## ۳۰ در کدامیک از مفاهیم بهداشت، سلامتی به‌عنوان پدیده‌ای بیولوژیکی و اجتماعی در نظر گرفته می‌شود؟

- (الف) مفهوم زیست پزشکی  
(ج) مفهوم روان‌شناختی  
(ب) مفهوم بوم‌شناختی  
(د) مفهوم کلی‌نگری

## ۳۱ عبارت «تندرستی نشانه نبود درد و ناراحتی و تطابق با محیط زیست و اطمینان از بهترین عملکرد است» مربوط به کدامیک از مفاهیم تندرستی است؟

- (الف) مفهوم بوم‌شناختی  
(ب) مفهوم زیست پزشکی  
(ج) مفهوم زیستی، روانی، اجتماعی  
(د) مدل جامع

### ۳۲ کدام یک از اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه نمی‌باشد؟

(الف) مشارکت مردم و اتکاء به خود

(ب) آموزش بهداشت

(ج) دسترسی به داروهای اساسی

(د) پیشگیری و کنترل بیماری‌های عفونی

۳۳ «فقط مایع درمانی خوراکی برای کودک مبتلا به اسهال کافی نیست، بلکه ارائه آموزش به خانواده در مورد مراقبت از کودک و بهبود تغذیه روی نیز لازم است». مربوط به کدام یک از اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه است؟

(الف) روش‌های مناسب

(ب) جامعیت خدمات

(ج) بهداشت مادر و کودک

(د) پیشگیری و کنترل بیماری‌های عفونی

۳۴ کدام یک از عوامل تعیین‌کننده تندرستی نشان‌دهنده کیفیت زندگی، بعد خانوار، الگوی بیماری و رفتارهای انحرافی جامعه است؟

(الف) وراثت

(ب) محیط زیست

(ج) شیوه زندگی

(د) وضعیت اقتصادی

۳۵ کدام یک از ویژگی‌های خدمات بهداشتی مؤثر نمی‌باشد؟

(الف) به جوامع محیطی برسد و عادلانه توزیع گردد

(ب) برای مردم پذیرفتنی باشد

(ج) وفور ارائه خدمات بهداشتی به نحوی که موجب افزایش امید به زندگی در بدو تولد شود

(د) موجب افزایش دسترسی مردم به خدمات گردد

۳۶ کدام یک از مفاهیم زیر در وجه فلسفی مراقبت‌های اولیه بهداشتی مورد تأکید است؟

(الف) عامل توسعه‌یافتگی جوامع

(ب) جامعیت خدمات

(ج) سطح‌بندی از طریق استقرار نظام ارجاع

(د) توزیع عادلانه منابع با تمرکز بر اقشار محروم

۳۷ هنگامی که وزارت بهداشت یک کشور قصد اجرای برنامه‌هایی نظیر بهداشت مدارس، آموزش

بهداشت همگانی و آموزش بهداشت مادر و کودک را دارد کدام یک از انواع برنامه‌های آموزش بهداشت با توجه به نحوه عملکرد مناسب‌تر به نظر می‌رسد؟

(الف) برنامه‌های بنیادی

(ب) برنامه‌های ضربتی

(ج) برنامه‌های لحظه‌ای

(د) برنامه‌های تعاملی

۳۸ بهترین شیوه اشتراک حقایق بهداشتی و بهترین شیوه‌ی تغییر نگرش به ترتیب عبارت‌اند از:

(الف) کنفرانس-بحث گروهی

(ب) سخنرانی-بحث گروهی

(ج) کنفرانس-سخنرانی

(د) بحث گروهی-سخنرانی

۳۹ کدام روش ساده‌ترین و قدیمی‌ترین روش آموزش بهداشت به صورت گروهی است؟

(الف) گفت‌وگو

(ب) بحث گروهی

(ج) سخنرانی

(د) سؤال و جواب

۴۰ کدام یک از اقدامات زیر جزء مراحل «نیازسنجی فردی و اجتماعی برنامه‌های آموزش سلامت» نیست؟

(الف) تحلیل عوامل مؤثر بر یادگیری افراد، گروه‌ها و مخاطبین

(ب) توجه به شاخص‌های سنجش موفقیت برنامه

(ج) شناسایی عوامل رفتارهای تقویت‌کننده و یا مانع شونده

سلامت

(د) تشریح نیازهای آموزش بهداشت بر اساس داده‌ها

۴۱ کدام گزینه زیر جزء اصول آموزش بهداشت نیست؟

(الف) آموزش بهداشت یک فرآیند مستمر است

(ب) آموزش بهداشت از ارتباط صحیح ایده‌ها و افکار تشکیل می‌شود

(ج) آموزش بهداشت برای هر کس در هر زمانی لازم است

(د) آموزش بهداشت نمی‌تواند به صورت یک فرآیند خودآموز باشد

۴۲ کدام گزینه جزء اقدامات مربوط به ارتقاء سلامت نیست؟

(الف) اقدامات محیطی

(ب) ایجاد تنوع در برنامه‌ها

(ج) سیاست‌های همگانی

(د) آموزش سلامت

۴۳ «روندی است که مردم را قادر می‌سازد تا کنترل بیشتری بر سلامتی داشته و آن را بهبود بخشند». این جمله، تعریف کدام یک از واژه‌های زیر است؟

۵۰ اساس کدام برنامه بهره‌گیری از فرصت‌های

مختلف برای آموزش دادن در زمینه بهداشت است؟

(الف) برنامه لحظه‌ای (ب) برنامه بنیادی

(ج) برنامه ضربتی (د) برنامه کامل

۵۱ هدف از ارزشیابی برنامه‌ریزی تکوینی در آموزش

سلامت کدام است؟

(الف) جمع‌آوری اطلاعات برای برنامه‌ریزی و یا اجرای یک برنامه

(ب) جمع‌آوری اطلاعات درباره چگونگی انجام فعالیت‌ها، پیشرفت برنامه مطابق با اهداف اختصاصی و اهداف عملیاتی از پیش تعیین شده

(ج) مطالعه و تعیین اثربخشی نتایج حاصل از اجرای مداخلات

(د) تکمیل سایر برنامه‌ریزی‌ها

۵۲ فرایند توانمندسازی مردم و جوامع برای افزایش

کنترل آنها بر تعیین‌کننده‌های سلامت و بهبود سلامت

خویش است را ..... می‌نامند.

(الف) health promotion (ب) health education

(ج) health interaction (د) healthprogram

۵۳ بهترین شیوه اشتراک حقایق بهداشتی و بهترین

شیوه تغییر نگرش به ترتیب عبارت‌اند از:

(الف) کنفرانس-بحث گروهی (ب) سخنرانی-بحث گروهی

(ج) کنفرانس-سخنرانی (د) بحث گروهی-سخنرانی

۵۴ کدام یک جزو اهداف آموزش سلامت از نظر

سازمان جهانی بهداشت نمی‌باشد؟

(الف) فراهم کردن شرایط لازم برای رشد خدمات بهداشتی درمانی

(ب) تشویق مردم برای استفاده از سلامت خدمات بهداشتی و

تلاش برای داشتن زندگی سالم‌تر

(ج) بهره‌گیری از ارتباط صحیح ایده‌ها و افکار برای آموزش

(د) جلب مشارکت مردم در ارائه خدمات بهداشتی

۵۵ جمع‌آوری اطلاعات درباره چگونگی انجام

فعالیت‌ها و پیشرفت برنامه مطابق با اهداف اختصاصی،

مربوط به کدام نوع ارزشیابی برنامه آموزش سلامت

می‌باشد؟

(الف) ارزشیابی تکوینی (ب) ارزشیابی فرآیند

(ج) ارزشیابی پیامد (د) ارزشیابی نتیجه

(الف) پیشگیری (ب) آموزش بهداشت

(ج) ارتقاء بهداشت (د) درمان بیماری

۴۴ کدام یک از روش‌های آموزش بهداشت، بهترین

روش تغییر نگرش است؟

(الف) کنفرانس یا سمینار (ب) داستان‌گویی

(ج) بحث گروهی (د) ایفای نقش

۴۵ ارائه اطلاعات و تشویق مردم به ارزش‌ها و

نگرش‌ها و اتخاذ رفتارهای مناسب بهداشتی از جمله

اهداف کدام یک از انواع آموزش بهداشت به صورت

گروهی می‌باشد؟

(الف) کارگاه آموزشی (ب) کنفرانس یا سمینار

(ج) داستان‌گویی (د) بحث گروهی

۴۶ در شرایط سوء رفتارهای اجتماعی کدام یک از

برنامه‌های آموزشی بهداشت ضرورت اجرا پیدا می‌کند؟

(الف) بنیادی (ب) ضربتی

(ج) لحظه‌ای (د) گام‌به‌گام

۴۷ «تحلیل عوامل مؤثر بر یادگیری افراد، گروه‌ها و

مخاطبین» در کدام یک از مراحل انجام آموزش سلامت

انجام می‌گردد؟

(الف) اجرای برنامه‌های آموزش سلامت

(ب) تنظیم اهداف مناسب

(ج) ارزشیابی برنامه‌های آموزش سلامت

(د) نیازسنجی برنامه‌های آموزش سلامت

۴۸ شناسایی عوامل رفتارهای تقویت‌کننده و یا مانع

شونده سلامت در اجرای برنامه‌های آموزش سلامت در

کدام یک از مراحل زیر واقع می‌شود؟

(الف) اجرای برنامه‌های آموزش سلامت

(ب) تنظیم اهداف مناسب

(ج) ارزشیابی برنامه‌های آموزش سلامت

(د) نیازسنجی برنامه‌های آموزش سلامت

۴۹ کدام یک از موارد جزو اصول آموزش بهداشت از

نظر سازمان جهانی بهداشت می‌باشد؟

(الف) جامعه، سلامت را باید به‌عنوان هدف با ارزش بشناسد.

(ب) افراد باید مهارت‌های لازم را در راستای حل مسائل

بهداشتی خویش کسب نمایند.

(ج) مشارکت مردم در ارزیابی نیازهای بهداشتی یک

ضرورت است.

(د) آموزش بهداشت باید یک فرآیند مستمر باشد.

**۵۶ کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟**

(الف) شیر مادر به‌تنهایی تمام نیازهای شیرخوار را در ۶-۴ ماه نخست زندگی تأمین می‌کند.

(ب) کلسترول آغوز محرکی برای تسریع در تشکیل آنزیم‌های سوخت و سازی کلسترول است و موجب کاهش بیماری‌های گوارشی در آینده می‌شود.

(ج) پروتئین و املاح شیر مادر کمتر از شیر دام است و بر کلیه نوزاد فشار کمتری وارد می‌کند.

(د) عمل مکیدن به تکامل فک‌ها و دندان‌های شیرخوار کمک می‌کند.

**۵۷ کدام یک از دلیل تأکید بر خدمات بهداشت خانواده برای کودکان و مادران نیست؟**

(الف) شناسایی و درمان زودرس بیماری‌های مادر و کودک

(ب) ارائه خدمات همزمان به مادر و کودک

(ج) قرارگیری مادران باردار و کودکان جزو گروه‌های پرخطر

(د) اختصاص بودجه زیاد به نسبت سایر برنامه‌های مراقبت اولیه بهداشتی

**۵۸ کدام یک در مورد بهداشت خانواده صحیح نمی‌باشد؟**

(الف) بهداشت خانواده در قالب مراقبت‌های بهداشتی اولیه اجرا می‌شود.

(ب) بهداشت خانواده ضامن بهداشت جامعه می‌باشد.

(ج) بهداشت خانواده شامل مراقبت از مادر، کودک و مطالعه عوامل محیطی مضر برای سلامتی انسان‌ها می‌باشد.

(د) اهداف کلی بهداشت خانواده با دستیابی به اهداف اختصاصی آن فراهم می‌شود

**۵۹ مادری با ۲۸ سال سن و باسواد، دارای یک فرزند ۴ ساله می‌باشد. وی دارای بیماری قلبی بوده و اکنون باردار است. تصمیم‌گیری مناسب پس از محاسبه امتیازات منفی او چیست؟**

(الف) توصیه برای ارجاع (ب) ارجاع حتمی

(ج) مراقبت در محل (د) صحبت با وی

**۶۰ Resuscitation مربوط به کدام یک از مراقبت‌های نوزاد است؟**

(الف) احیا

(ب) مراقبت از بند ناف

(ج) مراقبت از پوست

(د) معاینه از لحاظ وجود ناهنجاری‌ها

**۶۱ در پی مزایای شیر دادن از پستان برای مادر، طول مدت آمنوره زنان شیرده ..... و فاصله حاملگی‌ها ..... می‌شود.**

(الف) کوتاه‌تر - مناسب‌تر (ب) طولانی‌تر - کوتاه‌تر

(ج) طولانی‌تر - مناسب‌تر (د) کوتاه‌تر - طولانی‌تر

**۶۲ پیشگیری از عوارض ترومبوفلیت مربوط به کدام بخش از مراقبت‌های زنان باردار است؟**

(الف) هنگام بارداری (ب) پیش از زایمان

(ج) هنگام زایمان (د) پس از زایمان

**۶۳ اگر خانمی از نظر عوامل خطر دوران بارداری بین ۳ تا ۴ امتیاز منفی داشته باشد برای او چه تصمیمی گرفته می‌شود؟**

(الف) توصیه برای ارجاع (ب) ارجاع حتمی

(ج) مراقبت در محل (د) مراقبت در مرکز

**۶۴ کدام یک از موارد زیر از علل تجویز شیر مصنوعی است؟**

(الف) ناتوانی مادر در شیر دادن (ب) مادران شاغل

(ج) دیابت مادر (د) بیماری عفونی مادر

**۶۵ کلسترول آغوز شیر مادر چه تأثیری در سلامت آینده کودک دارد؟**

(الف) کاهش بیماری‌های قلبی - عروقی در آینده

(ب) کاهش بیماری‌های عفونی در آینده

(ج) کاهش بیماری‌های غدد در آینده

(د) کاهش بیماری‌های گوارشی در آینده

**۶۶ در صورت مشاهده‌ی کدام یک از بیماری‌های زیر در دوره‌ی سه ماهه‌ی بارداری، می‌توان قطع بارداری را مدنظر گرفت؟**

(الف) سرخچه (ب) سرخک

(ج) تب نفاسی (د) آبله

**۶۷ بر اساس رویکرد سازمان جهانی بهداشت کدام یک از متغیرهای اشاره شده در زایمان خطرناک نمی‌باشد؟**

(الف) سن مادر

**۷۲** هم اتاقی مادر و نوزاد و ارائه خدمات تنظیم خانواده به ترتیب جزو کدام مرحله از مراقبت‌های زنان باردار می‌باشد؟

- (الف) پس از زایمان - پیش از زایمان
- (ب) هنگام زایمان - پس از زایمان
- (ج) پس از زایمان - هنگام زایمان
- (د) هنگام زایمان - پیش از زایمان

**۷۳** کدام یک از دلایل تأکید بر خدمات بهداشت خانواده برای کودکان و مادران نیست؟

- (الف) شناسایی و درمان زودرس بیماری‌های مادر و کودک
- (ب) ارائه خدمات همزمان به مادر و کودک
- (ج) قرارگیری مادران باردار و کودکان جزو گروه‌های پرخطر
- (د) اختصاص بودجه زیاد به نسبت سایر برنامه‌های مراقبت اولیه بهداشتی

**۷۴** «دخالته در چرخه بیماری و ایجاد موانع در موضع آن، به نحو چشمگیری می‌تواند سبب کاهش موارد بیماری در جامعه شود»، مربوط به کدام مرحله از کنترل بیماری‌های منتقله توسط محیط است؟

- (الف) کنترل منبع
- (ب) کنترل عامل بیماری
- (ج) کنترل نحوه انتقال بیماری‌های منتقله از محیط
- (د) کنترل آینده‌نگر

**۷۵** سه رکن اساسی در فرآیند ابتلای انسان به بیماری‌هایی که محیط در آنها نقش دارد کدام‌اند؟

- (الف) میزان آلودگی / نحوه انتقال / حساسیت فرد
- (ب) میزان آلودگی / نحوه انتقال / مواجهه فرد
- (ج) منبع / نحوه انتقال / حساسیت فرد
- (د) منبع / نحوه انتقال / مواجهه فرد

**۷۶** در کدام بیماری، عامل بیماری دوره‌ای از زندگی خود را در درون بدن ناقل آبری سپری می‌کند؟

- (الف) شistosومیاژیس
- (ب) مالاریا
- (ج) تراخم
- (د) وبا

**۷۷** کدام گزینه در بروز بیماری سل، از عوامل مستعد کننده به شمار نمی‌آید؟

- (الف) سوء تغذیه
- (ب) مسکن نامناسب
- (ج) کار سخت
- (د) آلودگی هوا

(ب) مهارت ماما یا پزشک زنان و زایمان

(ج) تعداد کودکان

(د) فاصله بین زایمان‌ها

**۶۸** کدام یک از گزینه‌های زیر جزء گروه «زنان از لحاظ بارداری پرخطر» نمی‌باشند؟

- (الف) وجود دوقلو و هیدرآمینوس
- (ب) سابقه‌ی عمل جراحی سزارین و زایمان با وسایل پزشکی
- (ج) زنانی که برای نخستین بار باردار شده‌اند و سن آنها از ۳۰ سال کمتر است.
- (د) حالت‌های پراکلامپسی و اکلامپسی

**۶۹** در چه صورت برای جلوگیری از بروز اریتروبلاستوز جنینی باید ایمونوگلوبولین Rh تجویز شود؟

- (الف) مادر Rh مثبت - نوزاد Rh مثبت
- (ب) مادر Rh منفی - نوزاد Rh منفی
- (ج) مادر Rh منفی - نوزاد Rh مثبت
- (د) مادر Rh مثبت - نوزاد Rh منفی

**۷۰** کدام یک از موارد زیر از فواید شیر مادر برای نوزادان نمی‌باشد؟

- (الف) کاهش بیماری‌های قلبی - عروقی را در آینده
- (ب) کودک را در برابر بیماری‌های دوران جوانی و نوجوانی (سللیک، بیماری‌های کبدی، دیابت جوان و لنفوما) محافظت می‌کند
- (ج) عدم ابتلا به سل
- (د) ترکیب شیر مادر متناسب با سن کودک، فصل، سال، ساعت شبانه‌روز و نوبت شیردهی تغییر نکرده و متناسب با نیازهای کودک است

**۷۱** کدام عبارت صحیح می‌باشد؟

- (الف) در صورتی که زن Rh منفی و نوزاد Rh مثبت باشد، برای جلوگیری از بروز اریتروبلاستوز جنینی، ایمونوگلوبولین Rh تجویز نمی‌گردد.
- (ب) هر جا بیماری‌هایی مثل مالاریا به صورت بومی وجود دارد، باید درمان دارویی انجام شود.
- (ج) برای درمان سیفلیس باید از پنی‌سیلین پروکائین استفاده شود.
- (د) چون ابتلا به سرخک در سه ماه اول نخست بارداری می‌تواند منجر به بروز ناهنجاری در جنین شود، بر حسب مقررات قطع بارداری رخ می‌دهد.

۸۵ کدام یک از نشانه‌های مسمومیت ناشی از سرب

است؟

(الف) ایجاد خلط آبی در سقف دهان

(ب) ناهنجاری‌های میدان بینایی

(ج) گانگرن انگشتان دست و پا

(د) سوراخ شدن تیغه بینی

۸۶ احتمال مسمومیت ناشی از چه نوع ماده‌ای در

افرادی که با پوست جانوران سروکار دارند بالا است؟

(الف) کادمیوم

(ب) کروم

(ج) نیکل

(د) آرسنیک

۸۷ تعیین حدود نسبی عامل زیان‌آور مربوط به

کدام یک از اصول بهداشت حرفه‌ای است؟

(الف) شناسایی

(ب) اندازه‌گیری

(ج) تفسیر نتایج و تعیین خطر

(د) اقدامات کنترلی

۸۸ در کدام مرحله از اصول بهداشت حرفه‌ای از

استانداردهای بهداشت حرفه‌ای استفاده می‌شود؟

(الف) شناسایی

(ب) اندازه‌گیری

(ج) ارزشیابی

(د) اقدامات کنترلی

۸۹ نیستگموس معدن کاران، بر اثر کدام عامل رخ

می‌دهد؟

(الف) سروصدا

(ب) فشار

(ج) گرما

(د) نور

۹۰ «پنوموکونیوز» نام عمومی کدام یک از انواع

بیماری‌ها است؟

(الف) بیماری‌های ناشی از سروصدا

(ب) بیماری‌های ناشی از گردوغبار

(ج) بیماری‌های ناشی از مواد شیمیایی

(د) بیماری‌های ناشی از گازهای سمی

۹۱ کارگران نساجی در معرض خطر کدام نوع از

سرطان قرار دارند؟

(الف) هوچکین

(ب) لوکمیا

(ج) حفره بینی و سینوس‌های بینی

(د) معده

۹۲ به منظور نشان دادن میزان و شدت خطر،

محل‌های آلوده، تعیین افراد در معرض خطر و تعیین

۷۸ عوامل بیماری‌زا در آب که در شرایط عادی بیماری‌زا

تلقی نمی‌شوند و صرفاً افراد دچار اختلال سیستم ایمنی

و سالمندان را تهدید می‌کنند، چه نامیده می‌شوند؟

(الف) شیستوزومیازیس

(ب) عوامل فرصت‌طلب

(ج) منبع مشکوک

(د) عوامل تهدیدآمیز

۷۹ در مبارزه با ناقلین، هدف اصلی کدام است؟

(الف) کنترل عامل بیماری

(ب) تغییر و جایگزینی عامل بیماری

(ج) زیر نظر گرفتن محل زندگی عامل بیماری

(د) دخالت در چرخه بیماری و ایجاد موانع در آن مواضع

۸۰ شیستوزومیازیس مثال بارزی از کدام دسته از

بیماری‌ها است؟

(الف) بیماری‌هایی که آب در انتقال آنها نقش دارد

(ب) بیماری‌های ناشی از عدم شستشوی کافی

(ج) بیماری‌های منتقله به وسیله حشرات ناقل مرتبط با آب

(د) بیماری‌های منتقله توسط هوا

۸۱ در انتقال کدام یک از بیماری‌های زیر آب

نقش دارد؟

(الف) بیماری تراخم

(ب) بیماری شیستوزومیازیس

(ج) بیماری مالاریا

(د) بیماری سالمونلا

۸۲ در فرآیند ابتلای انسان به بیماری‌هایی که

محیط در آنها نقش دارد کدام یک از ارکان زیر مورد

تجزیه و تحلیل قرار نمی‌گیرد؟

(الف) منبع

(ب) حساسیت فرد

(ج) طول مدت کمون بیماری

(د) نحوه انتقال

۸۳ کدام بیماری شغلی ممکن است در اثر عدم کفایت

نور و روشنایی در کارگران معادن زیرزمینی به وجود آید؟

(الف) کاتاراکت

(ب) نیستگموس

(ج) لوسمی

(د) کم‌خونی

۸۴ کدام یک می‌تواند عامل ایجاد سرطان پرده جنب

در مواجهه‌های شغلی باشد؟

(الف) گاز خردل

(ب) آزبستوز

(ج) آرسنیک

(د) اتیل الکل

۹۸ اسفنجی شدن سقف دهان و هیپرکراتوز به ترتیب ناشی از مسمومیت توسط ..... و ..... می باشد؟

- (الف) جیوه - کروم (ب) جیوه - آرسینک  
(ج) آرسینک - کروم (د) آرسینک - آرسینک

۹۹ نیستگموس معدن کاران و پان سیتوپنی به ترتیب حاصل از کدام عامل بیماری زا می باشند؟

- (الف) نور - پرتوهای یون ساز (ب) گازهای ناشی از مواد شیمیایی - عوامل مکانیکی  
(ج) نور - عوامل مکانیکی (د) برق - پرتوهای یون ساز

۱۰۰ بیماری هیپوترمی جزو کدام دسته از عوامل بیماری زای فیزیکی محسوب می گردد؟

- (الف) گرما (ب) سرما  
(ج) نور (د) فشار

۱۰۱ کدام یک از بیماری های زیر به علت استنشاق گاز ذغال حاصل می شود؟

- (الف) سیلیکوزیس (ب) آنتراکوزیس  
(ج) آریستوزیس (د) لوکمیا

۱۰۲ کدام بیماری یکی از خطرناک ترین بیماری های کودکان (مخصوصاً زیر یک سال) است؟

- (الف) سیاه سرفه (ب) خناق  
(ج) سرخچه (د) سرخک

۱۰۳ فاصله بین شروع تب تا پیدایش گلگونه ها، مربوط به کدام مرحله از مراحل بیماری سرخک است؟

- (الف) مرحله یورش سرخک (ب) دوره واگیری  
(ج) مرحله گلگونه ها (د) دوران پوست ریزی

۱۰۴ مخزن عامل این بیماری محیط است و از فردی به فرد دیگر قابل انتقال نیست؟

- (الف) سیاه سرفه (ب) دیفتری  
(ج) کزاز (د) سل

۱۰۵ مهم ترین راه از راه های انتقال بیماری فلج اطفال کدام است؟

- (الف) انتقال به وسیله حشرات (ب) انتقال از طریق وسایل آلوده  
(ج) انتقال از طریق تنفس دهانی (د) انتقال از فرد به فرد از طریق دست - دهان

کارایی اقدامات کنترلی کدام یک از اصول بهداشت حرفه ای ضرورت دارد؟

- (الف) شناسایی (ب) اقدامات کنترلی  
(ج) تفسیر نتایج و تعیین خطر (د) اندازه گیری

۹۳ کدام یک از فعالیت های اجرای بهداشت حرفه ای به منظور جلب حمایت کارگران و کارفرمایان در پیشگیری از حوادث و بیماری های کار مطابق قانون ۹۳ قانون کار تشکیل شد؟

(الف) طرح بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشاغل سخت و زیان آور

- (ب) طرح بقا (ج) کمیته ایمنی بهداشت کار  
(د) برنامه بهنگر

۹۴ ورم لته، ریزش بزاق، بوی بد تنفس، اسفنجی شدن سقف دهان، ریختن دندان ها، اختلالات روانی از نشانه های مسمومیت بالینی کدام یک از عناصر زیر است؟

- (الف) آرسینک (ب) جیوه  
(ج) نیکل (د) کادمیوم

۹۵ بیماری «توباکوزیس» ناشی از کدام نوع گرد و غبار می باشد؟

- (الف) رشته های نی شکر (ب) غبار پنبه  
(ج) غبار توتون (د) پنبه نسوز

۹۶ زخم های مزمن در بند انگشت یا ریشه ی ناخن، سوراخ شدن تیغه ی بینی، حساسیت پوستی و ریوی از علائم کدام نوع مسمومیت محسوب می گردد؟

- (الف) مسمومیت ناشی از کروم (ب) مسمومیت ناشی از کادمیوم  
(ج) مسمومیت ناشی از جیوه (د) مسمومیت ناشی از سرب

۹۷ در کدام یک از مراحل اجرایی بهداشت حرفه ای منابع احتمالی خطر تعیین و متعاقباً با در نظر گرفتن شدت خطر و افراد در معرض، نوع کار اولویت بندی می گردد؟

- (الف) شناسایی (ب) اندازه گیری  
(ج) تفسیر نتایج و تعیین خطر (د) اقدامات کنترلی

۱۵۶ دوره درمان کدام بیماری به صورت درمان چهار دارویی تا دو ماه و بعد از آن درمان دو دارویی تا چهار ماه است؟

- (الف) سرخک (ب) فلج اطفال  
(ج) سیاه سرفه (د) سل

- (الف) سل (ب) دیفتری  
(ج) سیاه سرفه (د) هپاتیت ب

۱۱۳ کدام گزینه در مورد بیماری کزاز صحیح نمی باشد؟

- (الف) ناشی از باکتری غیر هوازی کلستری دیوم تتانی است.  
(ب) میکروب کزاز در خاک، مدفوع انسان و گردو خاک وجود دارد.

۱۵۷ کدام بیماری می تواند گاهی منجر به سرطان کبد شود؟

- (الف) فلج اطفال (ب) سیاه سرفه  
(ج) هپاتیت ب (د) کزاز

(ج) از فردی به فرد دیگر قابل انتقال نیست.

(د) در این بیماری که از چند روز تا چند هفته طول می کشد در نهایت تشنج عضلات تنفسی موجب مرگ بیمار می شود.

۱۵۸ کدام یک از بیماری های زیر به وسیله حشرات انتقال می یابد؟

- (الف) سل (ب) سرخک  
(ج) سرخچه (د) فلج اطفال

۱۱۴ سم میکروب این بیماری موجب ایجاد پرده سفید یا خاکستری رنگ روی لوزه ها و حلق می شود؟

- (الف) کزاز (ب) اوربون  
(ج) دیفتری (د) سرخک

۱۵۹ کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

(الف) یکی از راه های انتقال بیماری دیفتری، گردو خاک اتاق آلوده بیماران می باشد.

۱۱۵ بعد از آلوده شدن به ویروس این بیماری، علائم دیده نشده و آنتی ژن ویروس در بدن باقی می ماند و اشکال مزمن بیماری اتفاق می افتد.

- (الف) سرخه (ب) فلج اطفال  
(ج) سرخک (د) هپاتیت ب

(ب) از علائم اولیه بیماری کزاز می توان به ناراحتی و بی خوابی اشاره کرد.

(ج) بیماری سرخک شامل مرحله ی گلگونه ها و پوست ریزی است.

(د) انتقال به وسیله ی حشرات از راه های سرایت بیماری سیاه سرفه است.

۱۱۰ کدام یک از موارد زیر در مورد بیماری سرخک صحیح نمی باشد؟

(الف) بیماری شدیداً مسری است و سرایت آن اغلب به طور مستقیم یعنی از راه تماس صورت می گیرد.

(ب) این بیماری در حال حاضر به طور کامل در ایران به مرحله حذف رسیده است.

(ج) پیش نشانه های آن تب، ترشح بینی، سرفه و برجستگی های سرخ رنگ یا مرکزی سفید روی مخاط دهان ظاهر می کند.

(د) دوران نهفتگی بیماری به طور متوسط ۱۲ روز است.

۱۱۶ ارتباط وضعیت روانی در دوران بارداری و سلامت روان کودک پس از تولد، مربوط به کدام سطح پیشگیری از بیماری های روانی می باشد؟

- (الف) پیشگیری اولیه (ب) پیشگیری ثانویه  
(ج) پیشگیری ثالثیه (د) همه سطوح پیشگیری

۱۱۷ با ..... سطح بهداشت عمومی و افزایش میانگین سنی جامعه، مقدار موارد زوال عقلی به تدریج .....

- (الف) بالاتر رفتن - کاهش خواهد یافت.  
(ب) بالاتر رفتن - افزایش خواهد یافت.  
(ج) پایین آمدن - افزایش خواهد یافت.  
(د) پایین آمدن - ثابت خواهد ماند.

۱۱۸ «پیشگیری از بروز علائم شدید در بین افراد مبتلا و ایجاد سازگاری بین آنها و خانواده»، مربوط به کدام یک از سطوح پیشگیری، در پیشگیری از بیماری های روانی است؟

- (الف) پیشگیری نخستین (ب) پیشگیری اولیه  
(ج) پیشگیری ثانویه (د) پیشگیری ثالثیه

۱۱۱ واکسن MMR در همه بیماری های زیر کاربرد دارد به جز .....

- (الف) کزاز (ب) اوربون  
(ج) سرخک (د) سرخچه

۱۱۲ پادتن های مادری که از جفت رد می شود و کودک

### ۱۲۵ کدام از مشخصه‌های نامعمول اقتصادی بخش مراقبت سلامت نمی‌باشد؟

- (الف) وسعت مداخله دولت  
(ب) عدم اطمینان در تمام سطوح مراقبت‌های بهداشتی  
(ج) اختلاف بسیار زیاد بین دانش پزشکی و سایر ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و بیماران  
(د) عمومی بودن کالای سلامت

### ۱۲۶ کدام گزینه زیر وسیله‌ای برای به حداکثر رساندن بازگشت سرمایه گذاری است؟

- (الف) تجزیه و تحلیل هزینه اثر بخشی  
(ب) تجزیه و تحلیل منفعت  
(ج) تجزیه و تحلیل هزینه مطلوبیت  
(د) تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده خدمات

### ۱۲۷ کدام یک جزو ویژگی‌های تحلیل هزینه-منفعت نمی‌باشد؟

- (الف) قدرت تحلیل آن به توانایی آن در تفسیر مسائل درمانی در قالب گزینه‌های بازار بستگی دارد.  
(ب) ابزاری قدرتمند برای تحلیل سیاست ولی محدود می‌باشد.  
(ج) برای انجام آن باید سلامت و مراقبت از انسان را در یک الگوی اقتصادی انعطاف پذیر قرار داد.  
(د) ممکن است در شناخت مهم‌ترین ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی که اساس حرفه‌ی پزشکی راتشکیل می‌دهند ناتوان باشد.

### ۱۲۸ «بازآموزی کارشناس مسئول استان‌ها» در زمینه بهداشت دهان و دندان به کدام یک از استراتژی‌ها باز می‌گردد؟

- (الف) افزایش کمی وضعیت ارائه خدمات اولیه بهداشت دهان و دندان  
(ب) افزایش کیفی خدمات اولیه بهداشت دهان و دندان  
(ج) آموزش  
(د) مشارکت در طرح‌ها و تحقیقات کشوری

### ۱۲۹ کدام یک از نیروهای زیر، در سطح یک-خدمات بهداشت دهان و دندان فعالیت ندارند؟

- (الف) رابطین بهداشتی  
(ب) کاردان‌های بهداشت خانواده  
(ج) بهداشت کاران دهان و دندان  
(د) بهوزران

### ۱۱۹ «جلوگیری از بالا رفتن میزان عود و دفعات بستری» مربوط به کدام سطح پیشگیری از بیماری‌های روانی است؟

- (الف) پیشگیری اولیه  
(ب) پیشگیری ثانویه  
(ج) پیشگیری ثالثیه  
(د) پیشگیری نخستین

### ۱۲۰ آموزش خانواده‌ها در نحوه برخورد با بیماران خود و مسئولیت پذیری آنها نسبت به بیماران، مربوط به کدام سطح پیشگیری از بیماری‌های روانی است؟

- (الف) پیشگیری نخستین  
(ب) پیشگیری اولیه  
(ج) پیشگیری ثانویه  
(د) پیشگیری ثالثیه

### ۱۲۱ با قبول استراتژی مراقبت اولیه بهداشتی توسط جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شبکه‌های بهداشتی درمانی در کشور، کدام جزء به عنوان جزء نهم خدمات اولیه بهداشتی پذیرفته شد؟

- (الف) بهداشت سالمندان  
(ب) بهداشت دهان و دندان  
(ج) بهداشت روان  
(د) بهداشت مادر و کودک

### ۱۲۲ کدام یک از اهداف زیر به طور اختصاصی در سطوح پیشگیری اولیه بیماری‌های روانی قرار نمی‌گیرد؟

- (الف) نحوه رویارویی با عوامل اضطراب انگیزه محیطی، اجتماعی  
(ب) نقش عوامل ژنتیکی در بروز اختلالات روانی  
(ج) ارائه خدمات و مراقبت‌های بهداشت روانی  
(د) ارتباط بین وضعیت روانی، در دوران بارداری و سلامت روان کودک پس از تولد

### ۱۲۳ کدام یک از وظایف زیر جزو وظایف رابطین بهداشتی نمی‌باشد؟

- (الف) پیگیری وضعیت بیماران تحت پوشش پایگاه بهداشتی  
(ب) آموزش، شناسایی خانواده‌ها، جلب مشارکت مردم  
(ج) تشویق و ارجاع خانواده‌های دارای بیمار به مراکز  
(د) شناسایی بیماران نیازمند دریافت خدمت و معرفی آنان به پزشکان پایگاه

### ۱۲۴ بیماری‌یابی و ارائه‌ی مفاهیم و شناخت اختلالات روانی به دست‌اندرکاران امر بهداشت به ترتیب جزء کدام یک از اهداف بهداشت روانی می‌باشند؟

- (الف) پژوهشی-خدماتی  
(ب) پژوهشی-آموزشی  
(ج) خدماتی-خدماتی  
(د) خدماتی-آموزشی

**۱۳۶** کدام یک جزو محورهای اصلی بهداشت مدارس نمی‌باشد؟

- (الف) بهبود وضعیت تغذیه دانش آموزان
- (ب) پیشگیری از حوادث و سوانح در سنین مدرسه
- (ج) معاینه و ثبت وضعیت دهان و دندان در مدارس
- (د) نظارت

**۱۳۷** با توجه به برنامه پزشک خانواده، مرکزی که بر اساس جمعیت تحت پوشش خود، تعداد پزشک مورد نیاز را جذب می‌کند و نسبت به تأمین خدمات دارویی از یکی از طرق تأمین در بخش دولتی یا انعقاد قرارداد با داروخانه بخش خصوصی موجود در محل اقدام کرده باشد، چه نام دارد؟

- (الف) مرکز بهداشتی درمانی فعال
- (ب) مرکز بهداشتی درمانی شهری
- (ج) پایگاه بهداشتی
- (د) مرکز بهداشت شهرستان

**۱۳۸** چه چیز به توضیح روابط میان حیطه‌های تأمین منابع، تخصیص منابع، توزیع منابع و هزینه کرد منابع می‌پردازد؟

- (الف) مکانیسم پرداخت
- (ب) نظام مالی
- (ج) نظام ارجاع
- (د) گردش مالی اعتبارات

**۱۳۹** مسئولیت حسن اجرای برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در موارد مطروحه در موضوع خدمات سطوح دوم و بالاتر به عهده کدام بخش است؟

- (الف) معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
- (ب) معاونت درمان و دارو دانشگاه علوم پزشکی
- (ج) معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
- (د) معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی

**۱۴۰** چهار اصل بنیادی نظام شبکه بهداشت و درمان کشور کدامند؟

- (الف) عدالت اجتماعی، همکاری بین بخشی، مشارکت مردمی، استفاده از تکنولوژی
- (ب) عدالت اجتماعی، همکاری درون بخشی، مشارکت مردمی، استفاده از تکنولوژی
- (ج) عدالت اجتماعی، همکاری بین بخشی، مشارکت دولتی، استفاده از تکنولوژی

**۱۴۰** کدام یک از افراد زیر جزء گروه‌های هدف مراقبت‌های بهداشت و درمان می‌باشند؟

- (الف) سالمندان
- (ب) زنان در سنین باروری
- (ج) نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله
- (د) کودکان از بدو تولد تا شش سالگی

**۱۴۱** کدام یک از دلایل اهمیت بهداشت مدارس می‌باشد؟

- (الف) سهولت دسترسی
- (ب) فرسوده بودن مدارس و عدم رعایت مسائل بهداشتی در آن‌ها
- (ج) بالا بودن میزان خشونت در دانش آموزان
- (د) تعامل نادرست مربیان بهداشت مدارس

**۱۴۲** بر طبق گزارش‌های آماری در ایران، بالاترین علت‌های مرگ در تمامی گروه‌های سنی، به ترتیب اولویت کدام‌اند؟

- (الف) بیماری‌های قلبی عروقی - حوادث
- (ب) سرطان - حوادث
- (ج) حوادث - بیماری‌های قلبی عروقی
- (د) حوادث - سرطان

**۱۴۳** نظارت بر فعالیت‌های بهداشت مدارس توسط کدام مراکز خدماتی انجام می‌شود؟

- (الف) خانه‌های بهداشت - شبکه‌های بهداشتی درمانی
- (ب) خانه‌های بهداشت - مراکز بهداشتی درمانی
- (ج) معاونت‌های بهداشتی - شبکه شهرستان
- (د) معاونت‌های بهداشتی - شبکه‌های بهداشتی درمانی

**۱۴۴** نظارت بر فعالیت‌های بهداشتی مدارس مستقیماً بر عهده کدام واحد زیر می‌باشد؟

- (الف) پایگاه بهداشتی
- (ب) خانه بهداشت
- (ج) مرکز بهداشت شهرستان
- (د) بیمارستان عمومی شهرستان

**۱۴۵** کدام یک از موارد زیر از ضرورت‌های توجه به بهداشت مدارس نمی‌باشد؟

- (الف) کثرت افراد تحت پوشش
- (ب) آسیب‌پذیر بودن جمعیت تحت پوشش
- (ج) سهولت دسترسی جهت یادگیری
- (د) قیمت پایین خدمات

- ج) با تعهد با انجام رسالت کامل خود دارند  
د) نخواهند داشت و مجوز مطب آنها باطل می‌گردد

۱۴۷) اصلی‌ترین محور اجرای برنامه‌ی پزشک خانواده ..... می‌باشد.

- الف) سنجش میزان رضایت گیرندگان خدمات  
ب) مکانیسم پرداخت و فرآیند پایش عملکرد پزشک خانواده  
ج) ارائه مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC)  
د) ارائه خدمات سلامت به جمعیت تحت پوشش

۱۴۸) کدام گزینه جزو مهم‌ترین اصول مراحل اجرای برنامه‌ی پزشک خانواده نمی‌باشد؟

- الف) عدالت اجتماعی  
ب) همکاری بین بخشی  
ج) نظارت  
د) مشارکت مردمی

۱۴۹) هرم گلابی شکل، هرم سنی چه جمعیتی را نشان می‌دهد؟

- الف) هرم سنی جمعیت جوان  
ب) هرم سنی جمعیت سالخورده  
ج) هرم سنی جمعیت شیرخواران  
د) هرم سنی جمعیت بینابین

۱۵۰) ساده‌ترین و بهترین شاخص سطح مرگومیر و مقایسه آن بین جمعیت‌های مختلف کدام است؟

- الف) میزان مرگومیر خام  
ب) میزان مرگومیر کودکان زیر یکسال  
ج) امید زندگی بدو تولد  
د) میزان مرگومیر کودکان

۱۵۱) استفاده درازمدت از کدام یک از انواع قرص‌های خوراکی جلوگیری از حاملگی، تا ۸۰٪ احتمال ابتلا به

سرطان رحم را کم می‌کند؟

- الف) قرص‌های تری فازیک  
ب) قرص‌های ترکیبی  
ج) قرص‌های خوراکی دوران شیردهی  
د) لاینسرتنول

۱۵۲) علت انتخاب این شاخص به عنوان «نمایه توسعه»، تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی در کاهش یا افزایش آن است.

- الف) CMR  
ب) MMR  
ج) IMR  
د) NRR

د) عدالت اجتماعی، همکاری درون بخشی، مشارکت دولتی، استفاده از تکنولوژی

۱۴۱) اصلی‌ترین محور اجرای برنامه پزشک خانواده کدام است؟

- الف) سنجش میزان رضایت گیرندگان خدمت  
ب) مکانیسم پرداخت و فرآیند پایش عملکرد پزشک  
ج) سطح‌بندی خدمات  
د) تعیین مسیر ارجاع

۱۴۲) مناسب‌ترین استراتژی اجرای برنامه بیمه روستایی در قالب نظام ارجاع ..... است.

- الف) برنامه پزشک خانواده  
ب) برنامه بیمه همگانی خدمات سلامت  
ج) بیمه رایگان روستاییان  
د) تقویت نظام ارجاع

۱۴۳) در برنامه پزشک خانواده مرکز بهداشتی درمانی فعال وظیفه تأمین خدمات پزشکی، مامایی، دارویی، آزمایشگاهی و رادیولوژی به عهده ..... است.

- الف) بیمارستان شهری  
ب) مرکز بهداشت شهرستان  
ج) دانشگاه علوم پزشکی  
د) مرکز بهداشتی درمانی

۱۴۴) با تکیه بر کدام اصل تمامی مناطق روستایی کشور در قالب طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان قرار می‌گیرند؟

- الف) سطح‌بندی خدمات  
ب) کاهش پرداخت مستقیم از جیب  
ج) عدالت در ارائه خدمات  
د) گسترش پوشش خدمات

۱۴۵) کدام یک از اهداف سطح‌بندی خدمات نمی‌باشد؟

- الف) ارتقاء کیفیت خدمات  
ب) افزایش سرعت ارائه خدمات  
ج) افزایش دسترسی به خدمات  
د) افزایش مقبولیت ارائه خدمات

۱۴۶) پزشکیانی که به عنوان پزشک خانواده مشغول خدمت هستند اجازه‌ی فعالیت در بخش خصوصی را

- الف) در ساعات غیر اداری دارند  
ب) نخواهند داشت ولی مجوز مطب آنها نباید ابطال گردد

۱۵۹ ساده‌ترین و بهترین شاخص شناخت مرگومیر و مقایسه آن بین جمعیت‌های مختلف کدام است؟

- (الف) میزان مرگومیر عمومی یا خام (CDR)  
(ب) میزان مرگومیر ویژه سنی (ASDR)  
(ج) میزان مرگومیر زنان باردار (MMR)  
(د) امید به زندگی بدو تولد (Life Expectancy)

۱۶۰ کدام یک از شاخص‌های زیر متکی به شرایط «بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی» یک کشور است؟

- (الف) میزان مرگومیر مادران  
(ب) میزان مرگومیر کودکان  
(ج) امید به زندگی در بدو تولد  
(د) میزان تدارک خدمات بهداشتی

۱۶۱ این شاخص برای سیاست‌گذاران بهداشتی در تعیین مشکلات بهداشتی با بالاترین اولویت‌ها سودمند است؟

- (الف) میزان مرگومیر کودکان زیر یکسال  
(ب) میزان مرگومیر زنان باردار  
(ج) میزان مرگومیر کودکان زیر پنج سال  
(د) میزان مرگومیر ویژه سنی

۱۶۲ «تعداد کودکان زنده به دنیا آمده به ازای هر هزار زن هر یک از گروه‌های سنی که معمولاً با فاصله‌های ۵ ساله تعریف می‌شود در یک سال معین» چه نام دارد؟

- (الف) GMFR  
(ب) ASFR  
(ج) TFR  
(د) GFR

۱۶۳ این شاخص به‌عنوان یک شاخص توسعه و وسیله سنجش سطح بهداشت در یک جامعه شناخته می‌شود.

- (الف) CMR  
(ب) MMR  
(ج) IMR  
(د) ASDR

۱۶۴ در کدام مرحله از انتقال جمعیت، میزان مرگومیر به‌تدریج رو به کاهش می‌گذارد ولی میزان موالید بالاست؟

- (الف) مرحله رشد ثابت جمعیت  
(ب) مرحله افزایش بعدی جمعیت  
(ج) مرحله افزایش اولیه جمعیت  
(د) مرحله پایان بسط و توسعه جمعیتی

۱۵۳ در کدام مرحله از انتقال جمعیت، میزان مرگومیر به‌تدریج رو به کاهش می‌گذارد ولی میزان موالید بالاست؟

- (الف) مرحله رشد ثابت جمعیت  
(ب) مرحله افزایش بعدی جمعیت  
(ج) مرحله افزایش اولیه جمعیت  
(د) مرحله پایان بسط و توسعه جمعیتی

۱۵۴ سومین مرحله انتقال جمعیتی کدام است؟

- (الف) مرحله ثبات و سکون مجدد  
(ب) مرحله آغاز و بسط توسعه جمعیتی  
(ج) مرحله سقوط جمعیتی  
(د) مرحله پایان بسط و توسعه جمعیتی

۱۵۵ با توجه به مراحل انتقال جمعیتی، کدام گزینه مرحله چهارم را نشان می‌دهد؟

- (الف) پایان بسط و توسعه جمعیتی  
(ب) ثبات و سکون جمعیتی  
(ج) ثبات و سکون مجدد  
(د) سقوط جمعیتی

۱۵۶ وجود چه ترکیباتی در قرص‌های خوراکی ترکیبی (HD,LD)، به ترتیب موجب «حساسیت پستان‌ها»، «افزایش اشتها» و «تغلیظ و چسبناک کردن ترشحات دهانه رحم» می‌شوند؟

- (الف) استروژن - استروژن - پروژسترون  
(ب) پروژسترون - استروژن - استروژن  
(ج) استروژن - پروژسترون - پروژسترون  
(د) پروژسترون - استروژن - پروژسترون

۱۵۷ ساده‌ترین و بهترین شاخص شناخت سطح مرگومیر و مقایسه آن بین جمعیت‌های مختلف کدام است؟

- (الف) امید به زندگی در بدو تولد  
(ب) میزان مرگومیر کودکان کمتر از یک سال  
(ج) میزان مرگومیر کودکان کمتر از پنج سال  
(د) میزان مرگومیر عمومی

۱۵۸ در کدام مرحله از انتقال جمعیتی رشد جمعیت ناچیز است؟

- (الف) اول و چهارم  
(ب) اول و دوم  
(ج) دوم و سوم  
(د) سوم و چهارم

**۱۷۰** کدام یک از موارد زیر از شیوه‌های کلی نظام‌های عرضه مراقبت‌های بهداشتی درمانی، بیشتر در کشورهای در حال توسعه می‌باشد؟

- (الف) شیوه مختلط (ب) روش بیمه بهداشتی  
(ج) بهداشت ملی (د) تعاون همگانی

**۱۷۱** کدام یک از کشورهای زیر دارای نمونه بینابینی نظام‌های عرضه مراقبت‌های بهداشتی درمانی می‌باشد؟

- (الف) آمریکا (ب) انگلستان  
(ج) آلمان (د) نروژ

**۱۷۲** در کدام روش از نظام‌های عرضه مراقبت‌های بهداشتی درمانی، هماهنگی لازم بین مراقبت‌های بهداشتی عمومی و مراقبت‌های درمانی وجود ندارد؟

- (الف) روش بیمه بهداشتی (ب) روش خدمات بهداشت ملی  
(ج) روش مختلط (د) روش معاونت عمومی

**۱۷۳** در کدام یک از انواع نظام‌های سلامت دولت از طریق تعیین تعرفه‌های خدمات بهداشتی و نرخ ویزیت پزشکان و همچنین دریافت مالیات از درآمد، توانسته است بخش خصوصی را تا حدودی مهار کند؟

- (الف) نظام طب ملی (ب) نظام تعاون همگانی  
(ج) نظام طب خصوصی (د) نظام بیمه ملی

**۱۷۴** ناقل کدام یک از بیماری‌های زیر به اشتباه قید گردیده است؟

- (الف) پشه آنوفل ناقل بیماری مالاریا  
(ب) سیمولیوم ناقل عامل بیماری کوری  
(ج) پشه خاکی‌ها عامل بیماری سالک  
(د) مگس تسمه‌تسه ناقل عامل بیماری تب کنگو

**۱۷۵** در حشره‌شناسی پزشکی جهت تعیین تمایلات برون خواری حشرات از چه روشی استفاده می‌شود؟

- (الف) تله چسبان (ب) هند کچ  
(ج) توتال کچ (د) شلترپیت

**۱۷۶** کدام روش در سید پشه خاکی در بیماری لیشمانیا استفاده می‌شود؟

- (الف) توتال کچ (ب) شلترپیت  
(ج) تله چسبان (د) هند کچ

**۱۶۵** در کدام یک از نظام‌های عرضه مراقبت‌های بهداشتی درمانی عرضه خدمات پزشکی بیشتر بر مبنای تقاضا است تا در جهت رفع نیازها؟

- (الف) شیوه مختلط (ب) شیوه بیمه بهداشتی  
(ج) طب ملی (د) اشکال بینابینی

**۱۶۶** کدام عبارت زیر صحیح می‌باشد؟

- (الف) طب ملی، خاص کشورهای سوسیالیست بوده و به توان دولت و مردم در ایجاد تشکیلات مناسب بستگی ندارد.  
(ب) در انگلیس باوجود طب ملی هنوز خصوصیتی از سیستم بخش بندی مشاهده می‌شود.

(ج) در روش بیمه بهداشتی نظام‌های عرضه مراقبت‌های بهداشتی، هماهنگی لازم بین مراقبت‌های بهداشتی عمومی و مراقبت‌های درمانی وجود ندارد.

(د) مراقبت‌های درمانی فعال، همان رابطه سنتی بیمار و پزشک می‌باشد.

**۱۶۷** گزاره ذیل مربوط به کدام یک از انواع نظام‌های بهداشتی درمانی می‌باشد؟

«انتقال مراکز فعالیت در حد بخش‌ها، هر کدام از بخش‌ها واحدی است مرکب از ۳ تا ۶ هزار نفر جمعیت که هر کدام در منطقه جغرافیایی معینی به سر می‌برند و به عنوان یک واحد بنیادی خدمات بهداشتی ملی محسوب می‌گردند. کار هریک از این بخش‌ها علاوه بر تشخیص و درمان، مسئولیت آموزش و جلب همکاری مردم و پیشگیری نیز می‌باشد. به این روش اصطلاحاً بخش بندی می‌گویند که کوباییان آن را ترویج داده‌اند»

- (الف) نظام طب ملی (ب) نظام تعاون همگانی  
(ج) نظام طب خصوصی (د) نظام بیمه ملی

**۱۶۸** در کدام یک از شیوه‌های عرضه مراقبت‌های بهداشتی درمانی، همه هزینه‌های بهداشتی درمانی از محل درآمدهای عمومی و توسط دولت تأمین شده و می‌تواند همه جمعیت را تحت پوشش کامل قرار دهد؟

- (الف) شیوه خدمات بهداشت ملی (ب) روش بیمه بهداشتی  
(ج) شیوه مختلط (د) معاونت عمومی

**۱۶۹** در کدام یک از نظام‌های عرضه مراقبت‌های بهداشتی درمانی در جهان، رابطه سنتی بیمار نزد پزشک از بین رفته و به جای آن رابطه متقابل ایجاد شده است؟

- (الف) اشکال بینابین (ب) شیوه بیمه بهداشتی  
(ج) شیوه مختلط (د) شیوه خدمات بهداشت ملی